



Il peut arriver que l'installation se bloque lors de la copie des fichiers. La procédure décrite ci-dessous permet généralement de faire l'installation correctement.

En premier lieu, si l'installation semble être bloquée, veuillez fermer toutes les autres applications. Désactivez également votre logiciel anti-virus et arrêtez le fonctionnement des autres programmes qui peuvent tourner en arrière-plan et gêner la copie des fichiers. (Ces programmes sont généralement signalés par une icône apparaissant dans la barre des tâches, en bas à droite de votre écran.)

Si cela ne débloque pas l'installation, annulez celle-ci en cliquant sur le bouton **Annuler** de l'écran de l'installation. Attendez que le processus se termine.

La procédure indiquée ci-dessous se compose de 3 étapes :

A - Redémarrage de Windows en mode sélectif

B - Installation d'Universalis

C - Redémarrage de Windows en mode normal.


Note : le redémarrage de Windows en mode sélectif permet de ne démarrer que les processus essentiels à Windows. Les programmes tiers habituellement lancés au démarrage de Windows ne sont pas démarrés dans ce mode. La connexion Internet n'est généralement pas active durant cette étape.

**Veillez donc conserver ce mode d'emploi sur votre ordinateur ou l'imprimer avant de commencer à suivre la manipulation proposée.**


### A - Redémarrage de Windows en mode sélectif

- Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis **Exécuter**.
- Tapez **msconfig** puis cliquez sur le bouton **OK**.

sous Windows Vista :




sous Windows XP :




- La fenêtre **Configuration du système** s'ouvre.



sous Windows Vista :




sous Windows XP :



- Dans l'onglet **Général**, sélectionnez l'option démarrage sélectif, puis décochez les options **Charger les services système** et **Charger les éléments de démarrage** :

sous Windows Vista :







sous Windows XP :

Décochez uniquement les deux options mentionnées ci-dessus.

**Ne modifiez pas les autres options** : les options **Exécuter le fichier System.ini** et **Exécuter le fichier Win.ini** doivent rester cochées, comme dans l'écran ci-contre :




- Cliquez ensuite sur le bouton **Appliquer** puis sur **OK**.
- Sur certaines configurations, notamment sous Windows XP, il est possible que l'écran suivant soit affiché :



Si c'est le cas, cliquez sur le bouton **OK**.

- Redémarrez Windows. Lors de ce démarrage, seuls les programmes de base de Windows sont chargés. Les couleurs des fenêtres Windows peuvent être modifiées dans ce mode, afin de vous rappeler que Windows n'a pas démarré en mode normal. Il est également possible qu'un message tel que celui-ci soit affiché. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton **OK**.






## B - Installation d'Universalis

- Lorsque Windows a redémarré, installez Universalis normalement. Lorsque l'installation est terminée, passez à l'étape suivante pour redémarrer Windows en mode normal.


## C - Redémarrage de Windows en mode normal

- Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis **Exécuter**.
- Tapez **msconfig** puis cliquez sur le bouton OK.
- La fenêtre **Configuration du système** s'ouvre.
- Dans l'onglet **Général**, sélectionnez l'option **Démarrage normal**.

sous Windows Vista :



sous Windows XP :



- Cliquez ensuite sur le bouton **Appliquer** puis sur **OK**.
- Redémarrez Windows.